

Elektrotechnika II. BSc 2011/2012 II. Félév

Szabó Krisztián laborcsoportjai

No.	NÉV	NEPTUN-kód	Zh			Pótzh			AIV			HF elfog	HF pont	Labor elfoga	Labor pont	JEGY	Gyak. vez.	Labor csoport
			elm	gyak	jegy	elm	gyak	jegy	elm	gyak	jegy							
80		ZDZ8RV	4,0	15,5	5							OK	-1,0	OK	22,0	5	Szabó Krisztián	LAB09
81		XV8UXO	3,0	13,0	3							OK	-1,0	OK	19,0	4	Szabó Krisztián	LAB09
82		WDBV6O	4,0	14,0	4							OK	-3,0	OK	17,0	3	Szabó Krisztián	LAB09
83		W6TPFQ	4,0	10,0	3							OK	-4,0	OK	20,0	3	Szabó Krisztián	LAB09
84		BHHW95				3,0	6,5	1	6,0	13,5	5	OK	0,0	OK	20,0	5	Szabó Krisztián	LAB09
85		PAJDII	4,5	13,5	4							OK	-2,0	OK	21,0	4	Szabó Krisztián	LAB09
86		Y1YBR4	3,0	11,0	3							OK	-1,0	OK	19,0	3	Szabó Krisztián	LAB09
87		H9P5OK				3,5	9,5	2				OK	-1,0	OK	20,0	3	Szabó Krisztián	LAB09
88		R57AUD	3,0	12,0	3							OK	-3,0	OK	17,0	3	Szabó Krisztián	LAB09
89		PKMOPL	3,5	10,5	3							OK	0,0	OK	16,0	3	Szabó Krisztián	LAB09
90		ILUWH7	3,0	11,0	3							OK	-1,0	OK	18,0	3	Szabó Krisztián	LAB09
91		EC4G09	4,0	10,0	3							OK	0,0	OK	22,0	4	Szabó Krisztián	LAB09
92		I9I0HW	3,0	3,0	1							OK	-1,0	OK	18,0	1	Szabó Krisztián	LAB09
93		C7VQLG				3,5	2,5	1	5,5	13,0	4	OK	-1,0	OK	20,0	4	Szabó Krisztián	LAB09
94		NSP4S4	3,5	14,5	4							OK	0,0	OK	19,0	4	Szabó Krisztián	LAB09
95		JB0K6U	3,0	8,0	2							OK	-1,0	OK	17,0	3	Szabó Krisztián	LAB09
96		FNBQ8E	3,0	11,0	3							OK	0,0	OK	19,0	4	Szabó Krisztián	LAB09
97		DPYEDZ	3,0	13,0	3							OK	-1,0	OK	20,0	4	Szabó Krisztián	LAB09
98		FPMB04	3,5	14,0	4							OK	-1,0	OK	20,0	4	Szabó Krisztián	LAB09
99		HDJA0E										OK	0,0	OK	17,0	1	Szabó Krisztián	LAB09
100		BSTHEY	3,5	8,0	2							OK	-3,0	OK	21,0	3	Szabó Krisztián	LAB10
101		D5NETM	3,5	8,0	2							OK	-3,0	OK	19,0	3	Szabó Krisztián	LAB10
102		UCTNC1	4,0	11,0	3							OK	-2,0	OK	18,0	3	Szabó Krisztián	LAB10
103		LYUYQ5	3,5	13,5	4							OK	-1,0	OK	21,0	4	Szabó Krisztián	LAB10
104		ANNPWV	3,0	15,0	4							OK	-1,0	OK	21,0	4	Szabó Krisztián	LAB10
105		KMXAYZ	3,5	14,0	4							OK	-3,0	OK	20,0	4	Szabó Krisztián	LAB10
106		KQPH0X														NT	Szabó Krisztián	LAB10
107		YQS5CO				2,5	7,5	1	5,5	14,0	5	OK	0,0	OK	17,0	4	Szabó Krisztián	LAB10
108		DQ3YLJ	5,0	15,0	5							OK	-1,0	OK	21,0	5	Szabó Krisztián	LAB10
109		ADJMYD				3,0	15,0	4				OK	-1,0	OK	21,0	4	Szabó Krisztián	LAB10
110		XUXZIY	3,5	16,0	5							OK	-4,0	OK	17,0	4	Szabó Krisztián	LAB10
111		W485GK	3,5	16,0	5							OK	-3,0	OK	20,0	4	Szabó Krisztián	LAB10
112		YKDQ2W				4,5	7,5	2				OK	-3,0	OK	16,0	2	Szabó Krisztián	LAB10
113		X610H0	3,0	8,5	2							OK	0,0	OK	18,0	3	Szabó Krisztián	LAB10
114		MAJW5O	3,0	2,5	1	3,0	9,0	2				OK	0,0	OK	20,0	3	Szabó Krisztián	LAB10
115		OTDBSW	4,5	16,0	5							OK	-3,0	OK	15,0	4	Szabó Krisztián	LAB10
116		FDPI7A	4,0	7,5	2							OK	-3,0	OK	18,0	3	Szabó Krisztián	LAB10
117		E3S5EM	4,5	14,0	4							OK	0,0	OK	18,0	4	Szabó Krisztián	LAB10
118		X14AWD	1,5	4,5	1				6,0	14,0	5	OK	-5,0	OK	20,0	4	Szabó Krisztián	LAB10
119		EGI775	4,0	10,5	3							OK	-3,0	OK	19,0	3	Szabó Krisztián	LAB10